


Riegelausschluss 15 mm

28
Einsteckschloss für Rohrrahmentüren,
Riegelausschluss 15 mm.



Artikel	DIN 18251-2	EN 12209
28 PZW	Klasse 1	2B700C2BC20

Ausführung
Rechts und links durch umstellbare Falle verwendbar,
Falle und Riegel glanzverzinkt,
Riegelausschluss 15 mm,
verzinkter Kasten.



Riegelausschluss 15 mm


28 PZW

für Profilzylinder vorgerichtet, mit Wechsel, Riegel 1-tourig.

Dornmaß	Enf.	Nussvierkant	Stulpbreite	Stulplänge	abgerundet	kantig	Richtung	Stulpoberfläche	Schließblech	Ausführung	Materialgruppe	Materialnummer
18	92	8	24	245		X	R/L	hell verzinkt	ohne		99	3193483
18	92	8	24	245		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne		99	3112653
20	92	8	24	245		X	R/L	hell verzinkt	ohne		99	3251078
20	92	8	24	245		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne		99	3112664
22	92	8	24	245		X	R/L	hell verzinkt	ohne		99	3370948
22	92	8	24	245		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne		99	3112671
24	92	10	24	245		X	R/L	hell verzinkt	ohne		93	3445468
24	92	8	24	245		X	R/L	hell verzinkt	ohne		99	3276810
24	92	8	24	245		X	R/L	hell verzinkt	ohne	Falle und Riegel 5 mm vorstehend	93	3444908
24	92	8	24	245		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne		99	3112686
24	92	8	24	245		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne	Falle und Riegel 5 mm vorstehend	93	3112688
26	92	8	24	245		X	R/L	hell verzinkt	ohne		99	3441503
26	92	8	24	245		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne		99	3112701
30	92	10	24	245		X	R/L	hell verzinkt	ohne		93	3445017
30	92	8	20	245		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne		93	3112708
30	92	8	24	245		X	R/L	hell verzinkt	ohne		99	3112718
30	92	8	24	245		X	R/L	hell verzinkt	ohne	Falle und Riegel 5 mm vorstehend	93	3444643
30	92	8	24	245		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne		99	3112720
30	92	8	24	245		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne	Falle und Riegel 5 mm vorstehend	93	3112722
35	92	10	24	245		X	R/L	hell verzinkt	ohne		93	3444906
35	92	8	24	245		X	R/L	hell verzinkt	ohne		99	3244321
35	92	8	24	245		X	R/L	hell verzinkt	ohne	Falle und Riegel 5 mm vorstehend	93	3241750
35	92	8	24	245		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne		99	3112742
35	92	8	24	245		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne	Falle und Riegel 5 mm vorstehend	93	3112744
40	92	10	24	245		X	R/L	hell verzinkt	ohne		93	3445467
40	92	8	24	245		X	R/L	hell verzinkt	ohne		99	3233141
40	92	8	24	245		X	R/L	hell verzinkt	ohne	Falle und Riegel 5 mm vorstehend	93	3444805
40	92	8	24	245		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne		99	3112762
40	92	8	24	245		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne	Falle und Riegel 5 mm vorstehend	93	3112763
45	92	10	24	245		X	R/L	hell verzinkt	ohne		93	3275490
40	92	8	24	245		X	R/L	hell verzinkt	ohne	Falle und Riegel 5 mm vorstehend	93	3444805
40	92	8	24	245		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne		99	3112762
40	92	8	24	245		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne	Falle und Riegel 5 mm vorstehend	93	3112763
45	92	10	24	245		X	R/L	hell verzinkt	ohne		93	3275490
45	92	8	24	245		X	R/L	hell verzinkt	ohne		99	3313588

Riegelausschluss 15 mm



28 PZW

für Profilylinder vorgerichtet, mit Wechsel, Riegel 1-tourig.

Dornmaß	Entf.	Nussvierkant	Stulpbreite	Stulplänge	abgerundet	kantig	Richtung	Stulpoberfläche	Schließblech	Ausführung	Materialgruppe	Materialnummer
45	92	8	24	245		X	R/L	hell verzinkt	ohne	Falle und Riegel 5 mm vorstehend	93	3447080
45	92	8	24	245		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne		99	3112772
45	92	8	24	245		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne	Falle und Riegel 5 mm vorstehend	93	3112774
50	92	8	24	245		X	R/L	hell verzinkt	ohne		93	3444748
50	92	8	24	245		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne		93	3112781
55	92	8	24	245		X	R/L	hell verzinkt	ohne		93	3444973
55	92	8	24	245		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne		93	3160891

Geeignete Schließbleche									
Artikel	Schließblechart				Ausführung				
	Winkelschließblech	Lappenschließblech	U-Profil-Schließblech	Flachschließblech	kantig	rund	DIN Links/DIN rechts verwendbar	mit Feilnase	mit Kunststoffhinterfütterung
28									
0129-03-24				X	X	X			
8055-06-22-2				X	X	X			



Riegelausschluss 15 mm


48

Einsteck-Riegelschloss für Rohrrahmentüren,
Riegelausschluss 15 mm.



Artikel	DIN 18251-2	EN 12209
48 PZ	-	-

Ausführung
 Riegel glanzverzinkt,
 Riegelausschluss 15 mm,
 verzinkter Kasten.



Riegelausschluss 15 mm

48 PZ
für Profilzylinder vorgerichtet, Riegel 1-tourig.

Dornmaß	Entf.	Nussvierkant	Stulpbreite	Stulplänge	abgerundet	kantig	Richtung	Stulpoberfläche	Schließblech	Ausführung	Materialgruppe	Materialnummer
18	-	-	24	155		X	R/L	hell verzinkt	ohne		99	3441502
18	-	-	24	155		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne		99	3115632
20	-	-	24	155		X	R/L	hell verzinkt	ohne		99	3298408
20	-	-	24	155		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne		99	3115639
22	-	-	24	155		X	R/L	hell verzinkt	ohne		99	3441454
22	-	-	24	155		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne		99	3115643
24	-	-	24	155		X	R/L	hell verzinkt	ohne		99	3254732
24	-	-	24	155		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne		99	3115650
26	-	-	24	155		X	R/L	hell verzinkt	ohne		93	3443756
30	-	-	24	155		X	R/L	hell verzinkt	ohne		99	3300736
30	-	-	24	155		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne		99	3115661
35	-	-	24	155		X	R/L	hell verzinkt	ohne		99	3277416
35	-	-	24	155		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne		99	3115667
40	-	-	24	155		X	R/L	hell verzinkt	ohne		99	3441455
40	-	-	24	155		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne		99	3115673
45	-	-	24	155		X	R/L	hell verzinkt	ohne		99	3441456
45	-	-	24	155		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne		99	3115681

Geeignete Schließbleche	
Artikel	Schließblechart Ausführung
48	Winkelschließblech
	Lappenschließblech
130-03-24	U-Profil-Schließblech
	Flachschließblech
0148-03-24	kantig
	rund
	DIN Links/DIN rechts verwendbar
	mit Feilnase
	mit Kunststoffhinterfütterung

Riegelausschluss 15 mm

88


Einsteck-Pendeltürschloss für Rohrrahmentüren,
mit verstellbarer Rollfalle.



Artikel	DIN 18251-2	EN 12209
88 PZ	-	-

Ausführung

Verstellbare Pendelfalle und Riegel glanzverzinkt,
Riegelausschluss 15 mm,
verzinkter Kasten.



Riegelausschluss 15 mm

88 PZ
für Profilzylinder vorgerichtet, Riegel 1-tourig.

Dornmaß	Entf.	Nussvierkant	Stulpbreite	Stulplänge	abgerundet	kantig	Richtung	Stulpoberfläche	Schließblech	Ausführung	Materialgruppe	Materialnummer
24	-	-	24	245		X	R/L	hell verzinkt	ohne		93	3444237
24	-	-	24	245		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne		93	3119793
30	-	-	24	245		X	R/L	hell verzinkt	ohne		93	3377056
30	-	-	24	245		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne		93	3119805
35	-	-	24	245		X	R/L	hell verzinkt	ohne		93	3214277
35	-	-	24	245		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne		93	3119811
40	-	-	24	245		X	R/L	hell verzinkt	ohne		93	3449459
40	-	-	24	245		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne		93	3119819
45	-	-	24	245		X	R/L	hell verzinkt	ohne		93	3446834
45	-	-	24	245		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne		93	3119825

Geeignete Schließbleche									
Artikel	Schließblechart				Ausführung				
	Winkelschließblech	Lappenschließblech	U-Profil-Schließblech	Flachschließblech	kantig	rund	DIN Links/DIN rechts verwendbar	mit Feinase	mit Kunststoffhinterfütterung
88									
0129-03-24					X	X	X		
188					X	X	X		