


**Schwenkhaken**


**36**  
Einsteck-Schwenriegelschloss  
für Rohrrahmentüren



Artikel	DIN 18251-2	EN 12209
36 PZ	Klasse 3	-
36 F PZ	Klasse 3	-
36 F RZ	-	-



**Ausführung**  
Haken-Schwenriegel glanzvernickelt,  
Aufsägenschutz durch eingelegten Stahlstift,  
Hakenriegelausschluss 32 mm,  
verzinkter Kasten.



## Schwenkhaken



**36 PZ**  
für Profilzylinder vorgerichtet.

Dorn- maß	Entf.	Nuss- vier- kant	Stulp- breite	Stulp- länge	abge- run- det	kan- tig	Rich- tung	Stulpoberfläche	Schließ- blech	Ausführung	Material- gruppe	Material- nummer
30	-	-	20	245		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne		93	3114061
30	-	-	24	245		X	R/L	hell verzinkt	ohne		99	3264490
30	-	-	24	245		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne		99	3114064
35	-	-	20	245		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne		93	3114065
35	-	-	24	245		X	R/L	hell verzinkt	ohne		99	3293905
35	-	-	24	245		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne		99	3114067
40	-	-	24	245		X	R/L	hell verzinkt	ohne		99	3284134
40	-	-	24	245		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne		93	3114070
45	-	-	24	245		X	R/L	hell verzinkt	ohne		99	3441484
45	-	-	24	245		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne		93	3114072



**36 F PZ**  
für Profilzylinder vorgerichtet, mit Stahlführungsbolzen.

Dorn- maß	Entf.	Nuss- vier- kant	Stulp- breite	Stulp- länge	abge- run- det	kan- tig	Rich- tung	Stulpoberfläche	Schließ- blech	Ausführung	Material- gruppe	Material- nummer
30	-	-	20	245		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne		93	3114046
30	-	-	24	245		X	R/L	hell verzinkt	ohne		93	3264491
35	-	-	20	245		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne		93	3114050
35	-	-	24	245		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne		93	3114052
40	-	-	24	245		X	R/L	hell verzinkt	ohne		93	3352091
40	-	-	24	245		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne		93	3114054
45	-	-	20	245		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne		93	3448027
45	-	-	24	245		X	R/L	hell verzinkt	ohne		93	3454432
45	-	-	24	245		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne		93	3114056



**36 F RZ**  
für Schweizer Rundzylinder vorgerichtet, mit Stahlführungsbolzen.

Dorn- maß	Entf.	Nuss- vier- kant	Stulp- breite	Stulp- länge	abge- run- det	kan- tig	Rich- tung	Stulpoberfläche	Schließ- blech	Ausführung	Material- gruppe	Material- nummer
30	-	-	24	245		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne		93	3226437

**Schwenkhaken**

Geeignete Schließbleche									
Artikel	Schließblechart				Ausführung				
	<b>36</b>	Winkelschließblech	Lappenschließblech	U-Profil-Schließblech	Flachschließblech	kantig	rund	DIN Links/DIN rechts verwendbar	mit Feilnase
36-03-24				X	X		X		

geeignete Schließbleche									
Artikel	Schließblechart				Ausführung				
	<b>36 F</b>	Winkelschließblech	Lappenschließblech	U-Profil-Schließblech	Flachschließblech	kantig	rund	DIN Links/DIN rechts verwendbar	mit Feilnase
36-03-24 F				X	X		X		