

# Beschlagvarianten

## Wechselgarnitur Vollblatt Langschildausführung



**Beschläge für MEDIATOR Schloss**  
**Vollblatt-Version (Dornmaß 55 bis 100 mm)**

**Wechselgarnitur**  
**Modell 609ZB01-----00**  
**Langschildausführung**  
 Stahl, massiv  
 DIN-links/-rechts verwendbar


**Komplettsset:**

- Innenschild Stahl, massiv
- Drücker und Knauf Leichtmetall, eloxiert, farblich passend zu den Schilden
- Außenschild Stahl, massiv, einsetzgehärtet
- Befestigung des Außenschildes von innen mit zwei durchgehenden, hochzugfesten Schrauben (M8) in bohrgeschützten, kräftigen Gewindebuchsen

Stahl, massiv, Entfernung 72 mm, Euro-Profilzylinder, gelocht, mit Kernziehschutz, Farbe F2

Best. Nr.  
**609ZB01-----00**

Passender Wechselstift und Befestigungsschrauben-Set siehe nebenstehende Tabellen.



# Beschlagvarianten

## Wechselgarnitur Vollblatt Langschildausführung

### Bestellangaben Wechselstifte 9 mm zur Wechselgarnitur 609ZB



| Artikel-Beschreibung                   | Türblattdicke, mm | Stiftlänge, mm | Bestell-Nr.     |
|--|-------------------|----------------|-----------------|
| Wechselstift zur Wechselgarnitur 609ZB | 34–47             | 79             | 609-ZWS-79---00 |
| Wechselstift zur Wechselgarnitur 609ZB | 44–57             | 89             | 609-ZWS-89---00 |
| Wechselstift zur Wechselgarnitur 609ZB | 54–67             | 99             | 609-ZWS-99---00 |
| Wechselstift zur Wechselgarnitur 609ZB | 64–77             | 109            | 609-ZWS-109--00 |
| Wechselstift zur Wechselgarnitur 609ZB | 74–87             | 119            | 609-ZWS-119--00 |
| Wechselstift zur Wechselgarnitur 609ZB | 84–97             | 129            | 609-ZWS-129--00 |
| Wechselstift zur Wechselgarnitur 609ZB | 94–107            | 139            | 609-ZWS-139--00 |

### Bestellangaben Befestigungsschrauben-Set zu Beschlag 609ZB



| Artikel-Beschreibung   | Türblattdicke, mm | Schraubenlänge, mm | Bestell-Nr.     |
|--|-------------------|--------------------|-----------------|
| Befestigungsschrauben-Set zu Beschlag 609ZB (2 x M8 Schrauben) | 33–45             | 45                 | 609-ZS8-45--00  |
| Befestigungsschrauben-Set zu Beschlag 609ZB (2 x M8 Schrauben) | 38–50             | 50                 | 609-ZS8-50--00  |
| Befestigungsschrauben-Set zu Beschlag 609ZB (2 x M8 Schrauben) | 48–60             | 60                 | 609-ZS8-60--00  |
| Befestigungsschrauben-Set zu Beschlag 609ZB (2 x M8 Schrauben) | 58–70             | 70                 | 609-ZS8-70--00  |
| Befestigungsschrauben-Set zu Beschlag 609ZB (2 x M8 Schrauben) | 68–80             | 80                 | 609-ZS8-80--00  |
| Befestigungsschrauben-Set zu Beschlag 609ZB (2 x M8 Schrauben) | 78–90             | 90                 | 609-ZS8-90--00  |
| Befestigungsschrauben-Set zu Beschlag 609ZB (2 x M8 Schrauben) | Bis 130           | 130                | 609-ZS8-130--00 |

# Beschlagvarianten

## Wechselgarnitur Vollblatt Langschildausführung



Beschläge für MEDIATOR Schloss  
Vollblatt-Version (Dornmaß 55 bis 100 mm)

**Wechselgarnitur**  
**Modell 509ZB01-35**

Edelstahl



DO 20.3.01 für DIN EN 179 als Komplettsset mit Beschlag und Befestigungsmaterial  
DIN-links/-rechts verwendbar

Edelstahl, Entfernung 72 mm, Euro-Profilzylinder, gelocht, mit Kernziehschutz

Best. Nr.

**509ZB01-----35**

Passender Wechselstift mit Schraubrolle und Schrauben zur durchgehenden Befestigung im Knopflangschild siehe nebenstehende Tabelle.



# Beschlagvarianten

## Wechselgarnitur Vollblatt Langschildausführung

### Bestellangaben Wechselstifte 9 mm für vollblatt-Wechselgarnitur (komplett)



| Artikel-Beschreibung  | Türblattdicke,<br>mm | Stiftlänge,<br>mm | Bestell-Nr.    |
|---|----------------------|-------------------|----------------|
| Wechselstift mit Rolle zur Vollblatt-Wechselgarnitur (Komplettgarnitur) | 38–48                | 100               | 509-ZWS-100–00 |
| Wechselstift mit Rolle zur Vollblatt-Wechselgarnitur (Komplettgarnitur) | 48–58                | 110               | 509-ZWS-110–00 |
| Wechselstift mit Rolle zur Vollblatt-Wechselgarnitur (Komplettgarnitur) | 48–68                | 120               | 509-ZWS-120–00 |
| Wechselstift mit Rolle zur Vollblatt-Wechselgarnitur (Komplettgarnitur) | 68–78                | 130               | 509-ZWS-130–00 |
| Wechselstift mit Rolle zur Vollblatt-Wechselgarnitur (Komplettgarnitur) | 78–88                | 140               | 509-ZWS-140–00 |

### Bestellangaben Befestigungsschrauben-Set zu Wechsel- und Drückergarnituren, Vollblatt-Version



| Artikel-Beschreibung  | Türblattdicke,<br>mm | Schraubenlänge,<br>mm | Bestell-Nr.   |
|---|----------------------|-----------------------|---------------|
| Befestigungsschrauben-Set zu Wechsel- und Drückergarnitur (3 x M6/2 x M8 Schrauben) | 35–40                | 45                    | 809-ZS-045–00 |
| Befestigungsschrauben-Set zu Wechsel- und Drückergarnitur (3 x M6/2 x M8 Schrauben) | 40–45                | 50                    | 809-ZS-050–00 |
| Befestigungsschrauben-Set zu Wechsel- und Drückergarnitur (3 x M6/2 x M8 Schrauben) | 45–50                | 55                    | 809-ZS-055–00 |
| Befestigungsschrauben-Set zu Wechsel- und Drückergarnitur (3 x M6/2 x M8 Schrauben) | 50–55                | 60                    | 809-ZS-060–00 |
| Befestigungsschrauben-Set zu Wechsel- und Drückergarnitur (3 x M6/2 x M8 Schrauben) | 55–60                | 65                    | 809-ZS-065–00 |
| Befestigungsschrauben-Set zu Wechsel- und Drückergarnitur (3 x M6/2 x M8 Schrauben) | 60–65                | 70                    | 809-ZS-070–00 |
| Befestigungsschrauben-Set zu Wechsel- und Drückergarnitur (3 x M6/2 x M8 Schrauben) | 65–70                | 75                    | 809-ZS-075–00 |
| Befestigungsschrauben-Set zu Wechsel- und Drückergarnitur (3 x M6/2 x M8 Schrauben) | 70–75                | 80                    | 809-ZS-080–00 |
| Befestigungsschrauben-Set zu Wechsel- und Drückergarnitur (3 x M6/2 x M8 Schrauben) | 75–80                | 85                    | 809-ZS-085–00 |
| Befestigungsschrauben-Set zu Wechsel- und Drückergarnitur (3 x M6/2 x M8 Schrauben) | 80–85                | 90                    | 809-ZS-090–00 |